

TRU TOUCH *FB Series*



Fácil de escribir y borrar



Anotación



Grabación



Escritura a mano



Resistente



Fácil de usar



Importación de vídeo



Android




HDMI

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Conectividad

Comparta todo de la manera que prefiera, no sólo con cables sino también de forma inalámbrica.



PC Interno

OPS

Proyección de Pantalla y control táctil



PC / Mac

Proyección de objetos



Cámara de Documentos

Presentación inalámbrica



TRUCAST

Fácil de usar Entrenamiento cero


Con su sencilla interfaz no es necesaria ninguna formación para su uso. Simplemente siga los iconos y use las funciones básicas de TRUTOUCH de forma fácil.



Barra de herramientas de Android



Barra de funciones de la pizarra



Selección de fuentes de entrada


Source



Excelente resolución




Cristal antirreflejos



10 puntos táctiles

TRUTOUCH es multi-táctil de hasta 10 puntos, creando así el ambiente interactivo de las salas de colaboración.



Sistema de altavoces














Plug & Play



Múltiples Puertos de entrada y salida

TRUTOUCH permite a los usuarios compartir información desde sus propios dispositivos dado que posee los principales puertos de E/S en la parte frontal, lateral y trasera de la pantalla TRUTOUCH.

VGA  IN x 1	HDMI  IN x 4, Out x 1	TOUCH-USB  x 4	Micro SD  IN x 1	USB  Android x 2 PC x 2	AUDIO  Audio In (VGA) x1 Salida Audio x 1 Auricular x1
MIC  IN x 1	DisplayPort  IN x 1	RS232  x 1	LAN  x 2	AV-IN  x 1	

Presentación atractiva



Aprendizaje interactivo



Especificaciones

Modelo	TT-6517FB
Tamaño pantalla activa (pulgadas)	65"
Iluminación de la pantalla	LED
Área de visualización	1428.5 x 803.5mm
Formato de Pantalla	16:9
Resolución	1920 x 1080 Pixel
Colores de la pantalla	10bit
Brillo LCD	370cd/m2
Ratio contraste (típico)	4000:1
Tiempo de respuesta (típico)	8ms
Ángulo de visión	178°
Tiempo de vida (horas de trabajo)	Mínimo 30.000 horas
Consumo de energía máximo	Máximo <220W
Material de la superficie táctil	Vidrio templado
Tecnología de superficie táctil	Cristal antirreflejos
Transparencia	88%
Sensor táctil	Táctil infrarroja
Puntos de contacto	10 puntos
Herramientas de escritura	Nano lápiz incluido (>6mm espesor) o dedo
Velocidad del cursor	125 Puntos
Precisión de toque	1mm
Interfaz de comunicación	USB-B
Posición de los altavoces	Delantera
Máx. potencia de salida del altavoz	15W*2
Rango de transmisión	5M
Sistema Android	5.0.1
Método de instalación (opcional)	Montado en la pared / soporte de suelo
Dimensiones exterior	1544.03 x 939.1 x 99.1 mm
Dimensiones embalaje	1705 x 1080 x 265 mm
Peso neto	43 KG
Peso bruto	57 KG
Wifi	802.11 b/g/n
GPS	Incluido



NEWLINE INTERACTIVE

US Headquarters
 101 East Park Blvd. Suite 807
 Plano, TX 75074, USA
 TEL: +1-972-468-9728
<http://www.newline-interactive.com/>
 Want to buy: info@newline-interactive.com
 Become our partner: partner@newline-interactive.com

Europe Office
 Ronda de Poniente, N°2, 1ª planta, Oficina 1B,
 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain
 TEL: +34-911169178
 Want to buy: info_eu@newline-interactive.com
 Become our partner: partner_eu@newline-interactive.com

Asia Pacific Office
 4F-3, No.76, Sec.2, Jiafeng S.Rd,
 Zhubei City, Hsinchu County, 30272, Taiwan
 Tel: +886-3-5504768
 Want to buy: info_ap@newline-interactive.com
 Become our partner: partner_ap@newline-interactive.com